



AWIK

Gerätetechnik

- *Diamantwerkzeuge*
- *Kugelgelenke*
- *Maschinenbau*
- *Werkzeuge*
- *Normteile*
- *Industriebedarf*

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Немецкое качество по реальным ценам!

Алмазные коронки и сегменты
JAGUAR



Сверлильные системы
X-150, X-200, XL-300, XXL-400, XXXL-600





AWIK

Gerätetechnik

- *Diamantwerkzeuge*
- *Kugelgelenke*
- *Maschinenbau*
- *Werkzeuge*
- *Normteile*
- *Industriebedarf*

Сегменты для сверления железобетона

«JAGUAR»

«универсальный» сегмент для сверления железобетона



Размеры:

24,0x3,5x11,0 мм – Ø 55-65, 66-95, 96-115 мм;
24,0x4,0x11,0 мм – Ø 116-149, 150-190, 200-275 мм;
20,0x5,0x11,0 мм – Ø свыше 275 мм.

Контактное лицо:

Алексей Гуляев
Тел.: +49 5141 7094914

gulaev@awik.net

www.awik.net



AWIK



Gerätetechnik

- *Diamantwerkzeuge*
- *Kugelgelenke*
- *Maschinenbau*
- *Werkzeuge*
- *Normteile*
- *Industriebedarf*

Сегменты для пиления железобетона

«L I O N»

«универсальный» сегмент для пиления железобетона
с помощью настенной пилы мощностью 15-20 кВт



Размеры:

40,0x4,6x10,0 мм – Ø 900 мм;
40,0x4,4x10,0 мм – Ø 1200 мм.

Контактное лицо:

Алексей Гуляев
Тел.: +49 5141 7094914
gulaev@awik.net
www.awik.net



AWIK

Gerätetechnik

- *Diamantwerkzeuge*
- *Kugelgelenke*
- *Maschinenbau*
- *Werkzeuge*
- *Normteile*
- *Industriebedarf*

Алмазный канат „АВС-3“ для пиления железобетона



Технические характеристики:

- 40 перлин на метр каната;
- диаметр перлин: 10,5 мм;

Контактное лицо:

Алексей Гуляев
Тел.: +49 5141 7094914

gulaev@awik.net

www.awik.net




AWIK

Gerätetechnik

- *Diamantwerkzeuge*
- *Kugelgelenke*
- *Maschinenbau*
- *Werkzeuge*
- *Normteile*
- *Industriebedarf*

Сверлильная система «X-150» с возможностью сверления в железобетоне отверстий диаметром до 150 мм



Наименование	Техническое описание	Вес, кг	Нетто-цена, евро
Штатив X-150	диаметр сверления: до 150 мм полезная длина: 600 мм сверление под углом до 45° моторная шейка Ø 60 мм стальная подножка рамеры: 450x300x900 мм	9,5	
Мотор EBM-33F (BENDER)	2,0 кВт; 520/1400/2900 об/мин	9,3	
Мотор DK 17 (WEKA)	2,0 кВт; 540/1200/2520 об/мин	6,3	

Контактное лицо:
Алексей Гуляев
Тел.: +49 5141 7094914
gulaev@awik.net
www.awik.net




AWIK

Gerätetechnik

- *Diamantwerkzeuge*
- *Kugelgelenke*
- *Maschinenbau*
- *Werkzeuge*
- *Normteile*
- *Industriebedarf*

Сверлильная система «X-200» с возможностью сверления в железобетоне отверстий диаметром до 200 мм



Наименование	Техническое описание	Диаметр, мм	Вес, кг	Нето-цена, евро
Штатив X-200	диаметр сверления: до 200 мм полезная длина: 550 мм сверление под углом до 45° моторная плата стальная подножка рамеры: 450x300x900 мм		10,0	
Моторная шейка Ø 60 мм	для ручного мотора		2,0	
Мотор EBL-33 (BENDER)	2,3 кВт; 450/1200/2500 об/мин	20 - 220	8,2	
Мотор DK 32 S (WEKA)	3,2 кВт; 300/590/930 об/мин	40 - 250	11,9	

Контактное лицо:
Алексей Гуляев
Тел.: +49 5141 7094914
gulaev@awik.net
www.awik.net




AWIK

Gerätetechnik

- Diamantwerkzeuge
- Kugelgelenke
- Maschinenbau
- Werkzeuge
- Normteile
- Industriebedarf

Сверлильная система «XL-300» с возможностью сверления в железобетоне отверстий диаметром до 300 мм



Наименование	Техническое описание	Диаметр, мм	Вес, кг	Нетто-цена, евро
Штатив XL-300	диаметр сверления: до 250 мм (300 мм) полезная длина: 600 мм сверление под углом до 60° роликовая система салазок размеры: 330x200x950 мм	-	16,0	
редуктор подачи (1 : 2,6)	(дополнительная опция)	-	-	
Мотор EBL-33 (BENDER)	2,3 кВт; 450/1200/2500 об/мин	20 - 220	8,2	
Мотор DK 32 S (WEKA)	3,2 кВт; 300/590/930 об/мин	40 - 250	11,9	
Мотор DK 32 (WEKA)	3,2 кВт; 230/480/720 об/мин	55 - 350	11,9	
Мотор BBM 33 L extra	3,3 кВт; 180/420/750 об/мин	45 - 400	14,5	

Контактное лицо:
Алексей Гуляев
Тел.: +49 5141 7094914
gulaev@awik.net
www.awik.net



AWIK

Gerätetechnik

- *Diamantwerkzeuge*
- *Kugelgelenke*
- *Maschinenbau*
- *Werkzeuge*
- *Normteile*
- *Industriebedarf*

Сверлильная система «XXL-400» с возможностью сверления в железобетоне отверстий диаметром до 400 мм



Наименование	Техническое описание	Вес, кг	Нетто-цена, евро
Штатив XXL-400	стальная подножка диаметр сверления: до 400 мм полезная длина: 570 мм сверление под углом до 45° размеры: 400x250x1050 мм	19,0	
Штатив XXL-400 V	вакуумная подножка	19,0	
Пластина	без пластины до Ø 350 мм	2,5	
Мотор BBM 33 L extra (BENDER)	3,3 кВт; 180/420/750 об/мин; диаметр сверления: 45 – 400 мм	14,5	
Мотор DK 32 (WEKA)	3,2 кВт; 230/480/720 об/мин диаметр сверления: 55 – 350 мм	11,9	

Контактное лицо:

Алексей Гуляев
Тел.: +49 5141 7094914
gulaev@awik.net
www.awik.net




AWIK

Gerätetechnik

- *Diamantwerkzeuge*
- *Kugelgelenke*
- *Maschinenbau*
- *Werkzeuge*
- *Normteile*
- *Industriebedarf*

Сверлильная система «XXXL-600» с возможностью сверления в железобетоне отверстий диаметром до 600 мм



Наименование	Техническое описание	Вес, кг	Нетто-цена, евро
Штатив XXXL-600	диаметр сверления: до 600 мм полезная длина: 650 мм сверление под углом до 45° редуктор тонкой подачи (1:4) размеры: 420x310x1050 мм	29,0	
Пластина	без пластины до Ø 350 мм	4,0	
Мотор DK-52 (WEKA)	5,2 кВт; 120/240/360 об/мин	22,9	
Мотор DX 5 L (BENDER)	5,2 кВт; 120/280/440 об/мин	22,5	

Контактное лицо:

Алексей Гуляев
Тел.: +49 5141 7094914
gulaev@awik.net
www.awik.net



AWIK

Gerätetechnik

- *Diamantwerkzeuge*
- *Kugelgelenke*
- *Maschinenbau*
- *Werkzeuge*
- *Normteile*
- *Industriebedarf*

Дополнительное оборудование



Обозначение	Нетто-цена, евро
AWIK крепежная втулка M12 K016 крепежная втулка M12 (длина и другие технические особенности по желанию заказчика)	
Шайба Проставка	
Гайка SW 30 x 30 Гайка K 016 SW 27 x 30	
Ударная гайка (2 крыла) Ø 24 мм Ударная гайка (3 крыла) Ø 70 мм	
AWIK-анкер M12 (50 шт.) (Ø отверстия под анкер: 16 мм)	
Анкер «Rawl» M12 (50 шт., многоразовый) (Ø отверстия под анкер: 20 мм)	
Ударный болт (для анкера M12)	
Кольцо проставочное (1 ¼" UNC)	
Удлинитель коронки (сталь, 500 мм) (другие длины под заказ)	
SDS-Plus-сверло «DUO» (Ø 15 x 160 мм) с 2-мя лезвиями (Ø 16 x 160 мм)	
SDS-Plus-сверло «Quattro» (Ø 15 x 160 мм) с 4-мя лезвиями (Ø 16 x 160 мм)	

Возможны технические изменения!

Контактное лицо:

Алексей Гуляев

Тел: +49 5141 7094914

Факс: +49 5141 7094929

gulaev@awik.net

www.awik.net